

Magistrát města Kladna - odbor životního prostředí

Nám. Starosty Pavla 44, Kladno 272 52

470/09⁹

tel.: 312 604 111 - ústředna

fax: 312 604 390

IČO:234 516

Naše č.j.:

Pověřená úřední osoba:

Tel.:

Datum:

OŽP/5447/09-3 Pos

Pov.č.: T-23/2009 – OŽP

Pospíšilová Pavlína

312 604 385

12. října 2009

Rozhodnutí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad podle §15 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů vydává

žadatelce: Štěpánce Hřebíkové, bytem V Podlískách 318, 273 51 pošta Unhošť,
nar.: 21.1. 1963

stavební povolení

podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů k provedení stavby vodního díla „**Braškov – Valdek, 7RD - vodovod a kanalizace**“ v kraji Středočeském, obci Braškov, k.ú. Braškov, na pozemcích parc.č. 256/4, 258//41, 258/93 a p. p. k. 256/1.

Vodní dílo zahrnuje tyto stavební objekty:

Stavební objekt SO: **vodovodní řad**

Celková délka řadu: 96 m

Jmenovitá světlost řadu: 90 mm

Účel užívání povolené stavby vodního díla: jiné (zásobování pitnou vodou).

Určení polohy stavby vodního díla orientačně souřadnice X; Y:

Stavební objekt SO: **kanalizace splašková**

Druh stokové sítě: gravitační

Celková délka stok: 86 m

Jmenovitá světlost stoky: 300 mm

Účel užívání povolené stavby vodního díla: jiné (odvádění splaškových vod)

Určení polohy stavby vodního díla orientačně souřadnice X;Y: 1038381; 765946

Popis stavby:

Předložená projektová dokumentace řeší vybudování vodovodu a kanalizace pro novou zástavbu v obci Braškov. Vodovodní řad je navržen z polyetylenových trub PE 90x5,4, třídy PE100 SDR 17. Napojen bude na stávající vodovodní řad PVC 90 v ulici Budovatelů a bude propojen na stávající vodovodní řad v ulici Krátké. Stávající podzemní hydrant v ulici Krátké pokryje navrženou lokalitu pro požární účely.

Splaškové vody z nové lokality budou odváděny gravitační splaškovou kanalizací z trub PVC, DN300, která bude zaústěna do stávající kanalizace v ulici Budovatelů. Do kanalizace budou svedeny 2 uliční vpusti sloužící k odvedení dešťových vod z komunikace.

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle předložené projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla subjektem k tomu oprávněným.
3. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
4. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
5. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu vodovodů a kanalizací podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
6. Při provádění stavby vodního díla budou dodržena také ustanovení českých technických norem ČSN 73 6005, ČSN 34 1050, ČSN 73 3050, TPG 702 01 a 702 04, ČSN 33 3301, ČSN 34 3108 a ČSN 34 3100.
7. Před zahájením zemních prací je nutno nechat vytyčit všechny podzemní inženýrské sítě jejich správci, při provádění stavby dodržovat pokyny správců, výkopové práce v ochranném pásmu provádět ručně a před záhozem potrubí přizvat správce sítí ke kontrole neporušenosti jejich zařízení.
8. Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy požadavky dotčených správních úřadů:
 - a) Při provádění zemních a výkopových prací bude umožněn záchranný archeologický výzkum. Náhodné archeologické nálezy učiněné v průběhu stavby budou hlášeny Archeologickému ústavu AV ČR.
 - b) Odpady vzniklé při stavbě budou využity nebo odstraněny v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech. O vzniklých odpadech a způsobu nakládání s nimi bude dle § 21 vyhlášky č. 383/2001 sb., vedena průběžná evidence.
9. RWE, Distribuční služby, s.r.o., dle vyjádření č.j.: 1908/09/172 ze dne 29.5.2009, se v zájmové oblasti stavby nacházejí STL plynovody a přípojky.
 - a) Investor, popř. dodavatel stavby nebo činností prováděných v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení si minimálně 7 dnů před zahájením prací musí objednat vytyčení podzemních plynárenských zařízení (dále jen PZ).

- b) Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit všechny pracovníky, jichž se to týká, s polohou plynovodů a PZ a s podmínkami činnosti v ochranném pásmu PZ.
 - c) Bez vytyčení a přesného určení uložení PZ nesmí být stavební činnosti zahájeny.
 - d) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ je investor povinen zajistit taková opatření, aby nedošlo k jeho poškození, či ovlivnění spolehlivosti jeho provozu.
 - e) Odkryté PZ bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
 - f) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu PZ bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti a kontrola PZ. Žádost o kontrolu bude podána min. 5 dní před požadovanou kontrolou. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
 - g) Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ.
 - h) Při použití těžkých mechanismů zabezpečit jejich případný přejezd přes PZ uložení panelů v místě přejezdu.
10. Telefonica O2, a.s., dle vyjádření č.j.: 90667/09/CSC/M00 ze dne 30.7.2009 dojde v zájmovém území ke střetu se sítí společnosti Telefonika O2 .
- a) Při činnostech v blízkosti vedení VKS je investor povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma (1,5 m) podzemního vedení komunikační sítě (PVKS) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu s PVKS dodržet ČSN 73 6005 v platném znění a ČSN 33 2160, ČSN 33 2000-5-54.
 - b) Před započítím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVKS na terénu a s trasou prokazatelně seznámi pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.
 - c) Pracovníky dále upozorní, aby v případě potřeby zajistili hloubkové uložení PVKS příčnými sondami a na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení a výkresovou dokumentací. Ve vzdálenosti 1,5 m od krajních vedení trasy PVKS nepoužívat žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a při provádění prací v těchto místech dbát nejvyšší opatrnosti.
 - d) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je nutno zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci Telefonica O2, a.s., v pracích pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.
 - e) Při provádění zemních prací v blízkosti PVKS je nutno postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
 - f) Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod., vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí. Dojde-li k odkrytí PVSEK, je nutno vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím.
 - g) Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se nemohly osoby ani zařízení přiblížit na vzdálenost menší než 1m.
 - h) Pomocná zařízení, která jsou součástí vedení, nesmí být ani dočasně využívána k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.

- i) Mimo vozovku není dovoleno trasu PVKS přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození.
 - j) Na trase PVKS se nesmí měnit niveleta terénu, nutnou změnu je třeba předem projednat.
11. Středočeské vodárny, a.s., dle vyjádření č.j. P09710003317 ze dne 22.7.2009
- a) Vodohospodářské zařízení provozované Středočeskými vodárnami a.s., nesmí být v souvislosti se stavbou poškozeno.
 - b) Při stavbě vodovodního řadu o ostatních inženýrských sítí je nutné respektovat požadavky ochranného pásma 1,5 m na všechny strany od pláště potrubí.
 - c) Vytyčení stávajícího vodohospodářského zařízení je nutno požádat 7 dní předem provozovatele.
 - d) V souběhu jiných sítí s vodovodem dodržet vzdálenost min. 1,0 m mezi povrchy potrubí.
 - e) Připojení nového vodovodu na stávající bude uskutečněno příslušnými provozy SV.
 - f) K tlakovým zkouškám a kontrole uložení potrubí před záhozem je nutné přizvat příslušný provoz SV.
12. ČEZ Distribuce, a.s., dle vyjádření č.j. K-1016800600 ze dne 27.3.2008, upozorňujeme, že v zájmovém území se nachází podzemní vedení nízkého napětí 0,4 kV.
- a) Zaměstnanci provozovatele distribuční soustavy musí mít trvalý přístup k výše uvedenému zařízení.
 - b) Zahájení výkopových prací v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce a.s. ohlásí žadatel místně příslušné provozní službě, včetně spojení na odpovědného pracovníka prováděcí firmy.
 - c) Nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů a uložení uzemnění a při pracích pod nadzemním vedením nesmí být použito mechanismů vyšších než 3m.
 - d) V ochranném pásmu nadzemního vedení se nesmí zvyšovat, a to ani krátkodobě, niveleta terénu.
 - e) V ochranném pásmu podzemního el. vedení nelze skladovat stavební ani jiný materiál a je zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti na 6t.
13. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
 Stavba bude provedena dodavatelsky. Stavbu a její změnu může provádět jen právnická nebo fyzická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
14. Stavba vodního díla může být užívána dle § 122 zák. 183/2006 Sb. pouze na základě kolaudačního souhlasu. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník předloží tyto doklady:
- zápis o odevzdání a převzetí stavby mezi investorem a dodavatelem, pokud byl pořízen
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby před záhozem
 - popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení
 - plná moc pro žadatele v případě, že je žádost podaná v zastoupení
 - doklad o výsledku vodotěsnosti kanalizace
 - doklad o výsledku tlakové zkoušky vodovodu
 - doklad o zdravotní nezávadnosti pitné vody
 - stanovisko Krajské hygienické stanice, ÚP Kladno

- stanovisko vlastníka vodovodu o provedení kontroly napojení stavby.
- doklad o kontrole dotčených inž. sítí jejich správci před záhozem potrubí
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavbu

15. Stavba vodního díla bude dokončena do 31.12.2011.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů):

1. Štěpánka Hřebíková, V Podlískách 318, 273 51 pošta Unhošť, nar. 21.1. 1963

ODŮVODNĚNÍ

Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, obdržel dne 17.8. 2009 žádost o stavební povolení k vodnímu dílu „**Braškov – Valdek, 7RD - vodovod a kanalizace**“.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a dalšími doklady.

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům veřejnou vyhláškou a dotčeným orgánům státní správy dopisem ze dne 4. září č.j. OŽP/5447/09-2 Pos s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději do 30. dnů od vyvěšení na úřední desce Magistrátu města Kladna nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, brán zřetel.

Projektovou dokumentaci stavby vypracovala Ing. Marie Večeřová ČKAIT 0002914.

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Města Unhoště, odbor výstavby, územní rozhodnutí pod.č.j. 1683/09/Výst. dne 31.3. 2009 a souhlas se stavbou podle § 15 stavebního zákona pod č.j. 2778/09/Výst. ze dne 1.6. 2009.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady.

Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení. Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Námítky vznesené účastníky

Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny.

Přípojky nejsou vodní dílo a nejsou předmětem tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků


Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81, § 82 a § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor

s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, se sídlem v Praze, Zborovská 11, podáním učiněným u Magistrátu města Kladna, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu 4 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Kladna. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Pospíšilová
Pavčina Pospíšilová
referent
odboru životního prostředí

Vyvěšeno dne: *14. 10. 2009*



Sejmuto dne: *14. 10. 2009*

Poznámka:

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úředních deskách obce Braškov a Magistrátu města Kladna.

Doručí se:

Účastníci řízení nebo jejich zmocněnci - *doporučeně do vlastních rukou na dodejku:*

1. Štěpánka Hřebíková, V Podlískách 318, 273 51 pošta Unhošť

Účastníci řízení - *veřejnou vyhláškou:*

2. MMK – 2x se žádostí o vyvěšení a zaslání potvrzené kopie zpět
3. Obec Braškov

Dotčené státní orgány - *doporučeně:*

4. MMK – odbor výstavby – památková péče
5. HZS Středočeského kraje se sídlem v Kladně
6. KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, pracoviště Kladno
7. spis